


## Thunderbird för mac

### Lägga till en e-postadress

Thunderbird är en gratis e-postklient som finns att ladda ner från [mozillas.org](http://mozillas.org).

1. Första gången Thunderbird startas får man möjlighet att skapa en e-postadress hos någon av Thunderbirds leverantörer. Då vi ska konfigurera en e-postadress från Tele2 väljer vi "Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress".  
Får man inte upp denna ruta kan man istället gå in på "Arkiv" – "Nytt" – "Skapa nytt e-postkonto..." för att få fram den.



2. I rutan som då kommer upp skriver man in uppgifterna på mailkontot. Som "Ditt namn" ska det namn man vill ska synas som avsändare på de e-postmeddelanden man skickar stå. E-postadress och lösenord är uppgifterna på det e-postkonto man vill lägga till i programmet. Bocka i "Spara lösenord" för att slippa skriva in lösenordet varje gång.  
  
Klicka sedan på "Fortsätt".

Lägg till nytt konto

Ditt namn:  Ditt namn, som det visas för andra

E-postadress:

Lösenord:

Spara lösenord

3. Programmet försöker då hitta lämpliga inställningar för ditt e-postkonto automatiskt.


Lägg till nytt konto

Ditt namn:  Ditt namn, som det visas för andra

E-postadress:

Lösenord:

Spara lösenord

Undersöker konfiguration: Provar vanliga servernamn 

4. Efter en kort stund svarar Thunderbird med ett förslag på inställningar. Ändra dessa enligt bilden nedan. Namn, e-postadress och lösenord bör vara ifyllt korrekt sedan tidigare. Fyll i inställningarna för Inkommande och Utgående precis enligt bilden. Som användarnamn ska hela e-postadressen användas. Klicka därefter på "Testa igen" för att kolla att inställningarna fungerar. Klicka slutligen på "Skapa konto".

Ditt namn:  Ditt namn, som det visas för andra

E-postadress:

Lösenord:


Spara lösenord

	Servrens värddnamn	Port	SSL	Autentisering	
Inkommande:	POP3	mail.tele2.se	110	STARTTLS	Lösenord
Utgående:	SMTP	mail.tele2.se	587	STARTTLS	Lösenord
Användarnamn:	testmail@tele2.se				

Nu är din e-postadress klar att använda från Thunderbird.

## Kontrollera inställningar

1. Gå in under "Verktyg" och "Kontoinställningar...".



2. Kontrollera att det namn som ska stå som avsändare står som "Ditt namn" och att e-postadressen är korrekt ifylld.

The screenshot shows the 'Standardidentitet' (Standard Identity) configuration window for the email account 'testmail@tele2.se'. The window is divided into two main sections: a left sidebar and a main configuration area.

**Left Sidebar:**

- Lokala mappar
- Skräppost
- Diskutrymme
- testmail@tele2.se** (highlighted with a red box)
- Serverinställningar
- Kopior och mappar
- Skriva & adressera
- Skräppost
- Diskutrymme
- Mottagningskvitto
- Säkerhet
- Server för utgående e-post

**Main Configuration Area:**

Kontonamn: testmail@tele2.se

Standardidentitet

Varje konto har en egen identitet som andra ser och identifierar dig med när du skickar meddelanden.

**Fields (some highlighted with a red box):**


- Ditt namn: Test Testsson
- E-postadress: testmail@tele2.se
- Svara till e-postadress: Mottagare kommer att svara till denna andra adress
- Organisation: (empty)
- Signaturtext:  Använd HTML (t.ex. <b>fetstil</b>)
- Bifoga signaturen från en fil i stället (text, HTML eller bild): (empty)
- Bifoga visitkort (vCard) (empty)
- Utgående server (SMTP): testmail@tele2.se – mail.tele2.se (Standard)

**Buttons:**

- Hantera identiteter...
- Avbryt
- OK


3. Klicka på "Serverinställningar" i menyn till vänster. Kontrollera att servernamn är mail.tele2.se och att porten är 110. Användarnamn ska vara hela mailadressen.

Under säkerhetsinställningar ska Anslutnings säkerhet vara "STARTTLS" och Autentiseringsmetod "Lösenord".




4. Klicka sedan på "Server för utgående e-post" längst ner i vänstra menyn. Kontrollera följande  
Server: mail.tele2.se  
Port:587  
Anslutningssäkerhet: STARTTLS  
Autentiseringsmetod: Lösenord  
Användarnamn: Din fullständiga e-postadress

Om något är fel klickar du på "Redigera" för att ändra. Annars klickar du på "OK" och därefter ska e-postadressen gå att använda med Thunderbird.



- Om man klickar på redigera får man upp denna ruta. Där kan eventuella felaktiga värden ändras enligt nedan. Klicka sedan på OK



6. Om alla inställningar är korrekta bör det fungera nu. Om det fortfarande inte fungerar kan det vara bra att dubbelkolla att inloggningsuppgifterna till e-posten är rätt.

Testa gärna även att logga in på webmailen på [mail.tele2.se](mailto:mail.tele2.se) för att se om mailadressen fungerar där. Fungerar webmailen som den ska ligger felet i Thunderbird eller i datorn.

För att testa att allt fungerar så kan man skicka ett e-postmeddelande till [echo@tele2.se](mailto:echo@tele2.se). Om allt fungerar som det ska kommer då ett svar inom någon minut. Man kan behöva klicka på "Hämta" för att mailet ska komma fram snabbare.